

ACCURACY INTERNATIONAL DOVETAIL MOUNTS

Art. SA-3601

€ 387,00



Ø30 H35mm 6MIL AI DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20,6 MOA - H.: 35mm / 1.38"  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 226 gr / 8.0 oz

Art. SA-4601

€ 387,00



Ø34 H35mm 6MIL AI DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20,6 MOA - H.: 35mm / 1.38"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 224 gr / 7.9 oz

Art. SA-4801

€ 387,00



Ø34 H35mm 13MIL AI DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44,4 MOA - H.: 35mm / 1.38"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 224 gr / 7.9 oz

Art. SA-4901

€ 387,00




Ø34 H35mm 9MIL AI DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 9 MIL / 30 MOA - H.: 35mm / 1.38" -  
L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 223 gr / 7.9 oz

Art. SA-4908

€ 387,00



Ø34 H44mm 9MIL AI DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 9 MIL / 30 MOA - H.: 44mm / 1.732"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 240 gr / 8.5 oz



PICATINNY MOUNTS

Art. SP-3001

€ 387,00



Ø30 H30mm 0MIL PIC DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 30mm / 1.18" -  
L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 237 gr / 8.4 oz

Art. SP-3002

€ 387,00



Ø30 H38mm 0MIL PIC DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.:  
126 mm / 4.96" - PESO: 264 gr / 9.3 oz

Art. SP-3004

€ 387,00



Ø30 H48mm 0MIL PIC DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 48mm / 1.89" -  
L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 269 gr / 9.5 oz

Art. SP-3006

€ 387,00



Ø30 H34mm 0MIL PIC DIAM.:  
30 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA -  
H.: 34mm / 1.35" - L.: 126 mm /  
4.96" - PESO: 269 gr / 9.5 oz

Art. SP-3016

€ 420,00



Ø30 H38mm 0MIL AI DIAM.:  
30 mm - INCL.: 9 MIL / 30 MOA  
- H.: 44mm / 1.732" - L.: 121 mm  
/ 4.76" - PESO: 240 gr / 8.5 oz

Art. SP-3024

€ 387,00



Ø30 H48MM 0MIL PIC 0 MIL/0  
MOA - Height: 48 mm/1.89"  
Length: 140 mm/5.51" Weight:  
256 g/9.0 oz

Art. SP-3026

€ 420,00



Ø30 H32mm 0MIL PIC DIAM.:  
30 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA -  
H.: 32mm / 1.26" - L.: 140 mm /  
5.51" - PESO: 223 gr / 7.9 oz

Art. SP-3601

€ 387,00



Ø30 H30mm 6MIL PIC DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20,6 MOA - H.: 30mm / 1.18"  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 264 gr / 9.3 oz

Art. SP-3602

€ 387,00



Ø30 H38mm 6MIL PIC DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20,6 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 261 gr / 9.2 oz

Art. SP-3616

€ 420,00



Ø30 H38mm 6MIL PIC DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20,6 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 150 mm / 5.9" - PESO: 242 gr / 8.5 oz

PICATINNY MOUNTS

<p><b>Art. SP-4001</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H30mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 30mm / 1.18" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 228 gr / 8.0 oz</p>	<p><b>Art. SP-4002</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H38mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 263 gr / 9.3 oz</p>	<p><b>Art. SP-4003B</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H38 mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 147 mm / 5.79" - PESO: 268 gr / 9.5 oz</p>	
<p><b>Art. SP-4004</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H48mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 48mm / 1.88" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 269 gr / 9.5 oz</p>	<p><b>Art. SP-4006</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H34mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 34mm / 1.35" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 237 gr / 8.4 oz</p>	<p><b>Art. SP-4007</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H39mm OMIL AI</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 39mm / 1.535" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 259 gr / 9.1 oz</p>	
<p><b>Art. SP-4008</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H44mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 44mm / 1.73" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 265 gr / 9.3 oz</p>	<p><b>Art. SP-4011</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H28mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 28mm / 1.02" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 231 gr / 8.1 oz</p>	<p><b>Art. SP-4016</b> € 420,00</p> <p>CANTILEVER</p>  <p><b>Ø34 H38mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 150 mm / 5.9" - PESO: 252 gr / 8.9 oz</p>	
<p><b>Art. SP-4024</b> € 387,00</p> <p>CANTILEVER</p>  <p><b>Ø34 H48MM OMIL PIC</b> 0 MIL/0 MOA Height: 48 mm/1.89" Length: 140 mm/5.51" Weight: 264 gr/9.3 oz</p>	<p><b>Art. SP-4026</b> € 387,00</p> <p>CANTILEVER</p>  <p><b>Ø34 H32mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 32mm / 1.26" - L.: 140 mm / 5.51" - PESO: 224 gr / 7.9 oz</p>	<p><b>Art. SP-4036</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H34mm OMIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 34mm / 1.35" - L.: 115 mm / 4.53" - PESO: 210 gr / 7.4 oz</p>	<p><b>Art. SP-41808</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H44mm 18MIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 18 MIL / 61.8 MOA - H.: 44mm / 1.73" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 258 gr / 9.1 oz</p>
<p><b>Art. SP-4302</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H38mm 3MIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 3 MIL / 10.3 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 256 gr / 9.0 oz</p>	<p><b>Art. SP-4601</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H30mm 6MIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 30mm / 1.18" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 227 gr / 8.0 oz</p>	<p><b>Art. SP-4602</b> € 387,00</p>  <p><b>Ø34 H38mm 6MIL PIC</b> DIAM.: 34 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 257 gr / 9.1 oz</p>	

PICATINNY MOUNTS

Art. SP-4603B

€ 387,00



Ø34 H38mm 6MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 147 mm / 5.79" - PESO: 268 gr / 9.5 oz

Art. SP-4616

€ 420,00



CANTILEVER

Ø34 H38mm 6MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 150 mm / 5.9" - PESO: 252 gr / 8.9 oz

Art. SP-4801

€ 387,00



Ø34 H30mm 13MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 30mm / 1.18"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 224 gr / 7.9 oz

Art. SP-4802

€ 387,00



Ø34 H38mm 13MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 254 gr / 9.0 oz

Art. SP-4803B

€ 387,00



Ø34 H38mm 13MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 147 mm / 5.79" - PESO: 268 gr / 9.5 oz

Art. SP-4804

€ 387,00



Ø34 H48mm 13MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 48mm / 1.89"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 265 gr / 8.3 oz

Art. SP-4808

€ 387,00



Ø34 H44mm 13MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 44mm / 1.73"  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 261 gr / 9.2 oz

Art. SP-4901

€ 387,00



Ø34 H30mm 9MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 9 MIL / 30 MOA - H.: 30mm / 1.18" -  
L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 222 gr / 7.9 oz

Art. SP-4902

€ 387,00



Ø34 H38mm 9MIL PIC DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 9 MIL / 30 MOA - H.: 38mm / 1.5" -  
L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 248 gr / 8.7 oz

Art. SP-5001

€ 387,00



Ø35 H30mm 0MIL PIC DIAM.: 35 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 30mm / 1.18" -  
L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 239 gr / 8.4 oz

Art. SP-5002

€ 387,00



Ø35 H38mm 0MIL PIC DIAM.: 35 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.:  
126 mm / 4.96" - PESO: 272 gr / 9.6 oz

Art. SP-5006PIC

€ 387,00



Ø35 H34mm 0MIL PIC DIAM.: 35 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 34mm / 1.35" -  
L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 251 gr / 8.9 oz

Art. SP-5601

€ 387,00



Ø35 H30mm 6MIL PIC DIAM.: 35 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 30mm / 1.18"  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 238 gr / 8.4 oz

Art. SP-5602

€ 387,00



Ø35 H38mm 6MIL PIC DIAM.: 35 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5"  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 268 gr / 9.5 oz

Art. SP-6002

€ 387,00



Ø36 H38mm 0MIL PIC DIAM.: 36 mm -  
INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.:  
139 mm / 5.47" - PESO: 272 gr / 9.6 oz

PICATINNY MOUNTS

**Art. SP-6016** € 387,00

**Ø36 H38mm 0MIL PIC** DIAM.: 36 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 154 mm / 6.06" - PESO: 264 gr / 9.3 oz

CANTILEVER

**Art. SP-6026** € 387,00

**Ø36 H32 mm 0MIL PIC** DIAM.: 36 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 32mm / 1.26" - L.: 140 mm / 5.51" - PESO: 223 gr / 7.9 oz

CANTILEVER

**Art. SP-61602** € 387,00

**Ø36 H38mm 16MIL PIC** DIAM.: 36 mm - INCL.: 16 MIL / 55 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 139 mm / 5.47" - PESO: 272 gr / 9.6 oz

**Art. SP-7002** € 387,00

**Ø40 H38MM 0MIL PIC** 0 MIL/MOA Height: 38 mm/1.5" Length: 126 mm/4.96" Weight: 270 g/9.5 oz

**Art. SP-7601** € 387,00

**Ø40 H30mm 6MIL PIC** DIAM.: 40 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 30mm / 1.18" - L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 234 gr / 8.3 oz

**Art. SP-7602** € 387,00

**Ø40 H38 mm 6MIL PIC** DIAM.: 40 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 270gr / 9.5oz

PICATINNY SEPARATES RING

**Art. SR-3000** € 362,00

**Ø30 H25.4mm PIC** DIAM.: 30 mm - H.: 25.4mm / 1" - LARGHEZZA: 32 mm / 1.26" - PESO: 175 gr / 6.2 oz

**Art. SR4000** € 362,00

**Ø34 H25.4mm PIC** DIAM.: 34 mm - H.: 25.4mm / 1" - LARGHEZZA: 32 mm / 1.26" - PESO: 183 gr / 6.5 oz



SAUER DOVETAIL MOUNTS

Art. SS-3601

€ 387,00



Ø30 H30mm 6MIL Sauer DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 35mm / 1.38" -  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 220 gr / 7.8 oz

Art. SS-4901

€ 387,00



Ø34 H30mm 9MIL Sauer DIAM.: 34 mm -  
- INCL.: 9 MIL / 31 MOA - H.: 35mm / 1.38" -  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 218 gr / 7.7 oz



SAKO TRG/TIKKA T3 (X) DOVETAIL MOUNTS

Art. ST-3701

€ 387,00



Ø30 H35mm 7MIL TRG DIAM.: 30 mm -  
INCL.: 7 MIL / 24 MOA - H.: 35mm / 1.38" -  
- L.: 126 mm / 4.96" - PESO: 241 gr / 8.5 oz

Art. ST-4701

€ 387,00



Ø34 H35mm 7MIL TRG DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 7 MIL / 24 MOA - H.: 35mm / 1.38" -  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 235 gr / 8.3 oz



Art. ST-4708PIC

€ 387,00

Ø34 H44mm  
7MIL TRG

DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 7 MIL / 24  
MOA - H.: 44mm /  
1.732" - L.: 121 mm /  
4.76" - PESO: 256 gr  
/ 9.0 oz



Art. ST-4801

€ 387,00



Ø34 H35mm 13MIL TRG DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 35mm / 1.38" -  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 238 gr / 8.4 oz

Art. ST-4808

€ 387,00



Ø34 H44mm 13MIL TRG DIAM.: 34 mm -  
INCL.: 13 MIL / 44.4 MOA - H.: 44mm / 1.732" -  
- L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 256 gr / 9.0 oz

RED DOT SIGHT MOUNTS

Art. SM-1900

€ 94,00

**Attacco per  
Aimpoint T1/  
T2** Si collega a  
qualsiasi Picatinny  
rail o STANAG  
Nato con l'utilizzo  
di due viti Tx20.  
H. 22mm/0.866" -  
PESO: 45 g/1.6 oz



Art. SM-2001

€ 106,00

**Attacco per  
Aimpoint T1/T2** Si  
collega a qualsiasi  
Picatinny rail o  
STANAG Nato con  
l'utilizzo di due viti  
Tx20. H. 30 mm/1.18  
" - PESO: 63 g/2.2 oz



Art. SM-2007

€ 106,00

**Attacco per Aimpoint  
T1/T2** Si collega a  
qualsiasi Picatinny  
rail o STANAG Nato  
con l'utilizzo di due  
viti Tx20. H. 39  
mm/1.535" - PESO: 91  
g/3.2 oz



Art. SM-2007B

€ 106,00

**Attacco per Aimpoint  
T1/T2** Si collega a  
qualsiasi Picatinny  
rail o STANAG  
Nato con l'utilizzo  
di due viti Tx20.  
H. 41 mm/1.614" -  
PESO: 88 g/3.1 oz



Art. SM-3002

€ 106,00

**Attacco per Trijicon  
MRO** si collega a  
qualsiasi Picatinny  
rail o STANAG Nato  
studiato per Flat Top  
AR15. H. 38 mm/1.5" -  
PESO: 52 g/1.83 oz



Art. SM-123

€ 19,00

**SIDE CLAMP**  
Picatinny side  
clamp for  
Aimpoint Micro  
and Trijicon  
MRO mounts.



QDP PICATINNY MOUNTS

**Art. QDP-3016** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø30 - H38mm/1.5" 0MIL QD** DIAM.: 30 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 270 g/9.5 oz

**Art. QDP-3046** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø30 - H34mm/1.35" 0MIL QD** DIAM.: 30 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 34mm / 1.35" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 268 g/9.5 oz

**Art. QDP-3616** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø30 - H38mm/1.5" 6MIL QD** DIAM.: 30 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 270 g/9.5 oz

**Art. QDP-4002** € 485,00

**Scope Mount Ø34 - H38mm/1.5" 0MIL PIC** DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 267 gr / 9.4 oz

**Art. QDP-4016** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø34 - H38mm/1.5" 0MIL QD** DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 270 gr / 9.5 oz

**Art. QDP-4046** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø34 - H34mm/1.35" 0MIL QD** DIAM.: 34 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 34mm / 1.35" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 268 gr / 9.45 oz

**Art. QDP-4602** € 485,00

**Scope Mount Ø34 - H38mm/1.5" 6MIL PIC** DIAM.: 34 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 121 mm / 4.76" - PESO: 267 gr / 9.4 oz

**Art. QDP-4616** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø34 - H38mm/1.5" 6MIL QD** DIAM.: 34 mm - INCL.: 6 MIL / 20.6 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 270 g/9.5 oz

**Art. QDP-6016** € 485,00

**Cantilever Scope Mount Ø36 - H38mm/1.5" DIAM.: 36 mm - INCL.: 0 MIL / 0 MOA - H.: 38mm / 1.5" - L.: 151 mm / 5.94" - PESO: 289 g/10.2 oz**

ISMS ACCESSORIES

**Art. A-0001** € 28,00

**Distanziatore per interfaccia Spuhr** H. 4 mm/.157" - PESO: 7 g/0.2 oz

**Art. A-0002** € 57,00

**Slitta Picatinny rail** Slitta picatinny rail da applicare sulle basi SPUHR. - H. 8 mm/0.315" - L. 55 mm/2.16" - PESO: 15 g/0.5 oz

**Art. A-0003** € 57,00

**Slitta Picatinny rail** slitta picatinny rail da applicare sulle basi SPUHR. Include le viti. H.: 10 mm/0.39" - L.: 55 mm/2.16" - PESO: 18 g/0,6 oz

**Art. A-0004** € 109,00

**QD ACI Interfaccia** supporto QD per l'indicatore di angolo coseno A-0009-I. Include le viti. PESO: 19 g/0,7 oz- Interfaccia, ACI A-0009-I non incluso.

**Art. A-0009-I** € 275,00

**Inclinometro** inclinometro specifico per cacciatori e sniper per calcolare il giusto angolo di sito/coseno sui bersagli a diverse altezze (ideale per tiro di selezione o lunga distanza sui terreni montagnosi).

**Art. A-0009** € 57,00

**Interfaccia DeltaPoint** basetta di collegamento per DeltaPoint, Leupold. Si adatta anche ai mini RedDot come, JPoint, Firepoint, Tasco Optima e Trijicon. Include le viti. PESO: 17 g/0,6 oz

ISMS ACCESSORIES

Art. A-0011

€ 57,00

**Interfaccia DR/Burris**

Basetta di collegamento per Micro Aimpoint o Red Dot Vortex SPARC@AR sul lato destro dell'attacco (posizionato 4:30). Si adatta anche ai mini RedDot come, JPoint, Firepoint, Tasco Optima e Trijicon. Include le viti. PESO: 17 g/0,6 oz



Art. A-0011B

€ 194,00

**Interfaccia DR/Burris**

basetta di collegamento per Dot/Burris FastFire con cappuccio protettivo autoriscavato. Include le viti. PESO: 39 g/1.4 oz



Art. A-0011H

€ 69,00

**Spare Hood**

Spare hood for our A-0011B protected Docter-Burris Fastfire mount.



Art. A-0015

€ 28,00

**Spessore**

Spessore 10mm - Base spessore per attacco SPUHR da 10mm - SPESSORE: 10mm - PESO: 14 g/0.5 oz



Art. A-0021

€ 540,00

**Adattatore Picatinny Tri-Rail** Versione lunga con 3 basette picatinny/weaver, una superiore e due laterali di 34mm, per applicazione di accessori 3rd. Per basi o anelli da 34mm. Include le viti. - L. 20mm/4.72" - PESO: 262g/9.3 oz



Art. A-0023 ACI

€ 67,00

**interfaccia QD ACI**

Supporto QD per l'indicatore di angolo coseno A-0009-1. Include le viti. L. 20mm/4.72" - PESO: 16 g/0,6 oz. Interfaccia, ACI A-0009-1 non incluso



Art. A-0025

€ 67,00

**Interfaccia Micro**

basetta di collegamento per Micro Aimpoint o Red Dot Vortex SPARC@AR sul lato destro dell'attacco (posizionato 4:30). Include le viti. PESO: 43 g/1.5 oz



Art. A-0025B

€ 67,00

**Interfaccia Micro**

basetta di collegamento per Micro Aimpoint o Red Dot Vortex SPARC@AR sul lato sinistro dell'attacco (posizionato 7:30). Include le viti. PESO: 43 g/1.5 oz



Art. A-0029

€ 90,00

**Adattatore Wilcox RAPTAR**

basetta Picatinny/weaver da fissare sugli attacchi Wilcox RAPTAR per l'applicazione di SilencerCo, o raggi laser Range Finder. Include le viti. H.: 25 mm/. 984" - L.: 85 mm/3.346" - PESO: 42 g/1.5 oz



Art. A-0029B

€ 103,00

**Adattatore Wilcox RAPTAR-S** Basetta Picatinny/weaver da fissare sugli attacchi Wilcox RAPTAR per l'applicazione di SilencerCo, o raggi laser Range Finder. Include le viti. H.: 34mm/1.34" L.: 104mm/4.095" - PESO: 59g/2.1 oz



Art. A-0032

€ 57,00

**Picatinny Rail** Basetta di collegamento Picatinny/weaver per l'applicazione di accessori con agganci picatinny. Include le viti. H.: 14 mm/0.55" LUNGEZZA: 75 mm/2.95" - PESO: 31 g/1.1 oz



Art. A-0046B

€ 32,00

**Adattatore per banda di calore**

Basetta di fissaggio per l'applicazione della banda di calore da fissare sulla parte anteriore dell'attacco. Si adatta alle bande calore di Al, Sako e Sauer. Non può essere montato sulle basi Cantilever. Include le viti. PESO: 2 g/0.1 oz



Art. A-0080/81

€ 39,00

**Kit di montaggio**

Questo kit permette con semplicità estrema, la corretta applicazione dell'ottica con perfetto allineamento del reticolo sulle basi e sugli anelli SR. Non può essere usato su altri tipi di attacchi che non siano SPUHR.



Art. A-0090

€ 280,00

**Adattatore Picatinny Tri-Rail**

adattatore Tri-Rail, versione corta con 3 basette picatinny/weaver (una superiore a L. totale e due laterali di 34mm) per l'applicazione di accessori 3rd con attacchi Picatinny. Per le basi o agli anelli da 34mm. Include le viti. L. 70 mm/2.76" - PESO: 146 g/5.2 oz



Art. A-0094

€ 38,00

**Adattatore ACI Horus**

Basetta di spessoramento dell'inclinometro Horus ACI A-0009-1 da applicare sulle basette A-0004 e A-0023 progettato per tiratori Sniper. Permette una migliore e veloce visione dell'inclinometro. - PESO: 7g/0.2 oz



ISMS ACCESSORIES

Art. A-700

€ 417,00



**Adattatore NV Clip-On** L'adattatore A-700 NV Clip-On consente al tiratore l'applicazione di un intensificatore di immagine Clip-On davanti l'ottica primaria dell'arma per il perfetto allineamento. L. 300 mm/11.81" (dalla faccia della base) - PICATINNY: 140 mm/5.51" - PESO: 200 g/7,0 oz

Art. A-0010

€ 57,00

**Interfaccia DR/Burris**  
Basetta di collegamento per Dot Trijicon RMR da applicare sulle basi. Include le viti. PESO: 17 g/0,6 oz



Art. A-0014B

€ 69,00



**Adattatore Simrad Short 40mm** Adattatore per il montaggio dell'intensificatore di immagini Simrad KN200/250 su attacchi da 34 mm con ottiche come lo S&B 3-12x50. Include le viti. H. 24mm/0.945" dalla linea di mezzeria. PESO: 18g/0.6 oz

SIMRAD INTERFACE

Art. A-0017

€ 69,00

**Adattatore Simrad 52mm** Adattatore per il montaggio dell'intensificatore di immagini Simrad KN200/250 su attacchi da 34 mm con ottiche come lo S&B 3-12x50. Include le viti. H. 24mm/0.945" dalla linea di mezzeria. PESO: 18g/0.6 oz.



Art. A-0018

€ 83,00

**Adattatore US Simrad** Adattatore per il montaggio dell'intensificatore di immagini Simrad KN200/250 su attacchi SPUHR. Include le viti. H. 24mm/0.945" dalla linea di mezzeria. PESO: 25g/0.9 oz



Art. A-0115

€ 325,00

**Copertura Magnum Simrad** Montaggio di copertura anteriore con slitta Picatinny/weaver per l'intensificatore di immagini Simrad KN200/250 su basi di Gen2 34 mm. - H. 45.5mm/1.791" - PESO: 120g/4.2 oz



HUNTING

Art. SCP-3000A

€ 235,00



Ø30 H25.4mm 0MIL PIC  
0 MIL/0 MOA  
Diametro: 25.4 mm/1"  
Lunghezza: 118 mm/4.65"  
Weight: 133 g/4.7 oz

Art. SCP-3000

€ 245,00



Ø30 H25.4mm 0MIL PIC  
0 MIL/0 MOA  
Diametro: 25.4 mm/1"  
Lunghezza: 118 mm/4.65"  
Weight: 134 g/4.7 oz  
Con sistema di Interfaccia

Art. SCP-3001

€ 259,00



Ø30 H30mm 0MIL PICATINNY  
0 MIL/0 MOA  
Diametro: 30 mm/1.18"  
Lunghezza: 118 mm/4.65"  
Peso: 147 g/5.2  
Con sistema di Interfaccia

Art. SCP-3001A

€ 235,00



Ø30 H30mm 0MIL PIC  
0 MIL/0 MOA  
Diametro: 30 mm/1.18"  
Lunghezza: 118 mm/4.65"  
Peso: 145 g/5.1 oz

Art. SCP-3006

€ 259,00



Ø30 H34mm 0MIL PIC  
0 MIL/0 MOA  
Diametro: 34 mm/1.35"  
Lunghezza: 118 mm/4.65"  
Peso: 156 g/5.5 oz  
Con sistema di Interfaccia

Art. SCP-3006A

€ 235,00



Ø30 H34mm 0MIL PIC  
0 MIL/0 MOA  
Diametro: 34 mm/1.35"  
Lunghezza: 118 mm/4.65"  
Peso: 145 g/5.1 oz



Art. QDP-3002

€ 485,00



**Scope Mount Ø30 H38mm/1.5" 0 MIL PIC**

Diametro: 30 mm - INCL: 0 MIL / 0 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 126 mm/4.96"  
Weight: 270 g/9.5 oz

Art. QDP-4602

€ 485,00



**Scope Mount Ø34 H38mm/1.5" 6 MIL QDP**

Diametro: 34 mm - INCL: 6 MIL / 20.6 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 121 mm/4.76"  
Weight: 267 g/9.4 oz

Art. QDP-7002

€ 485,00



**Scope Mount Ø40 H38mm/1.5" 0 MIL QDP**

Diametro: 40 mm - INCL: 0 MIL / 0 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 126 mm/4.96"  
Weight: 288 g/10.2 oz

Art. QDP-4002

€ 485,00



**Scope Mount Ø34 H38mm/1.5" 0 MIL QDP**

Diametro: 34 mm - INCL: 0 MIL / 0 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 121 mm/4.76"  
Weight: 267 g/9.4 oz

Art. QDP-5002

€ 485,00



**Scope Mount Ø35 H38mm/1.5" 0 MIL QDP**

Diametro: 35 mm - INCL: 0 MIL / 0 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 126 mm/4.96"  
Weight: 277 g/9.8 oz

Art. QDP-6002

€ 485,00



**Scope Mount Ø36 H38mm/1.5" 0 MIL QDP**

Diametro: 36 mm - INCL: 60 MIL / 0 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 126 mm/4.96"  
Weight: 279 g/9.8 oz

Art. QDP-4006

€ 485,00



**Scope Mount Ø34 H38mm/1.5" 0 MIL QDP**

Diametro: 34 mm - INCL: 0 MIL / 0 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 121 mm/4.76"  
Weight: 260 g/9.2 oz

Art. QDP-3006

€ 485,00



**Scope Mount Ø30 H38mm/1.5" 0 MIL QDP**

Diametro: 30 mm - INCL: 0 MIL / 0 MOA  
H: 34mm/1,5"  
Lunghezza: 126 mm/4.96"  
Weight: 267 g/9.4 oz

Art. QDP-3602

€ 485,00



**Scope Mount Ø30 H38mm/1.5" 6 MIL QDP**

Diametro: 30 mm - INCL: 6 MIL / 20.6 MOA  
H: 38mm/1,5"  
Lunghezza: 126 mm/4.96"  
Weight: 270 g/9.5 oz

